

**Tabla 1:**  
**Hospitalizaciones Potencialmente Evitables. Definiciones-numerador: códigos CIE-9 CM**

---

**Tabla 1.a. Hospitalizaciones por complicaciones agudas de la diabetes**

---

**Criterios de inclusión**

- 250.10 Diabetes con cetoacidosis de tipo II o no especificada, no establecida incontrolada.
- 250.11 Diabetes con cetoacidosis de tipo I no indicada como incontrolada.
- 250.20 Diabetes con hiperosmolaridad, de tipo II o no especificada, no establecida incontrolada
- 250.21 Diabetes con hiperosmolaridad de tipo I no indicada como incontrolada.
- 250.22 Diabetes con hiperosmolaridad de tipo II o no especificada, incontrolada
- 250.23 Diabetes con hiperosmolaridad de tipo I, incontrolada
- 250.30 Diabetes con otro tipo de coma de tipo II o no especificada, no establecida incontrolada
- 250.31 Diabetes con otro tipo de coma de tipo I no indicada como incontrolada
- 250.32 Diabetes con otro tipo de coma de tipo II o no especificada, incontrolada.
- 250.33 Diabetes con otro tipo de coma o no especificada, incontrolada

**Criterios de exclusión**

- < 15 años;-CDM 14: (embarazo, parto y puerperio)
  - Los siguientes códigos si aparecen como diagnósticos secundarios en cualquier posición:
    - Categoría 295 Trastornos esquizofrénicos (del 295.0x al 295.9x)
    - Categoría 296 trastornos episódicos del humor (del 296.0x al 296.99)
    - Categoría 297 Trastornos delirantes (del 297.0 al 297.9)
    - Categoría 298 Otras psicosis no orgánicas (del 298.0 al 298.9)
    - Categoría 300 Trastornos de la ansiedad, disociativos y somatomorfos (del 300.0 al 300.9)
    - Categoría 301 trastornos de personalidad (del 301.0 al 301.9)
    - Código 303.91 Otras depen de alcohólicas y depend alcohólicas no especificadas. Continuas
    - Categoría 304 Dependencia de drogas ( del 304.0x al 304.9x solo con quinto dígito 1 "dependencia a drogas continua")
-

**Tabla 1.b. Hospitalizaciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)**

**Criterios de inclusión**

- 466.0 Bronquitis aguda <sup>1</sup>
  - 490 Bronquitis no especificada como aguda o crónica<sup>1</sup>
  - 491.1 Bronquitis crónica mucopurulenta
  - 491.20 Bronquitis crónica obstructiva sin exacerbación aguda
  - 491.21 Bronquitis crónica obstructiva con exacerbación aguda
  - 491.22 Bronquitis crónica obstructiva con bronquitis aguda (se añade para las altas enero 2006)
  - 491.8 Otra bronquitis crónica
  - 491.9 Bronquitis crónica no especificada
  - 492.0 Vesícula enfisematosa
  - 492.8 Otro enfisema
  - 493.20 Asma obstructiva crónica no especificada
  - 493.21 Asma obstructiva crónica con estado asmático
  - 493.22 Asma obstructiva crónica con exacerbación
  - 494 Bronquiectasias
  - 494.0 Bronquiectasia sin exacerbación aguda
  - 494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda
  - 496 Obstrucción de las vías respiratorias NCOC
  - 518.81 Insuficiencia respiratoria aguda\*\* (añade con la condición que se explicita)
  - 518.84 Insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica \*\* (añadir con la condición que se explicita)
- <sup>1</sup>Solo será considerado si va seguidos de los código 491.xx, 492.x, 493.x, 494.x ó 496 como diagnósticos secundarios considerados en cualquier posición.
- Los Códigos con (\*\*\*) solo será considerado cuando vaya seguido de los códigos de 491.21, 491.22, 493.21, 493.22, 494.1 como diagnósticos secundarios considerados en cualquier posición.

**Criterios de exclusión**

- < 15 años; CDM 14 (embarazo, parto y puerperio)
- Los siguientes códigos si aparecen como diagnósticos secundarios en cualquier posición:
- 1- Pacientes con comorbilidad de insuficiencia cardiaca
- Categoría 428 (comprende los códigos: 428.00 al 428.9) y códigos de cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardiaca: 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91 y 404.93
- 2-Estados mentales que hacen difícil el autocuidado
- Categoría 295 Trastornos esquizofrénicos (del 295.0x al 295.9x)
- Categoría 296 trastornos episódicos del humor (del 296.0x al 296.99)
- Categoría 297 Trastornos delirantes (del 297.0 al 297.9)
- Categoría 298 Otras psicosis no orgánicas (del 298.0 al 298.9)
- Categoría 300 Trastornos de la ansiedad, disociativos y somatomorfos (del 300.0 al 300.9)
- Categoría 301 trastornos de personalidad (del 301.0 al 301.9)
- Código 303.91 Otras depen de alcohólicas y depend alcohólicas no especificadas. Continuas
- Categoría 304 Dependencia de drogas ( del 304.0x al 304.9x solo con quinto dígito 1 "dependencia a drogas continua")
- Categoría 316 Fact psí asociados a enfer clasificadas bajo otros conceptos (asma psicógena)
- 3-Enfermedades Respiratorias"congénitas"
- 277.0 Fibrosis quística (comprende desde el 277.00 al 277.09)
- 747.21 Anomalías del arco aórtico
- 748.3 Otras anomalías de laringe, tráquea y bronquio
- 748.4 Pulmón quístico congénito
- 748.5 Agenesia, hipoplasia y displasia pulmonar
- 748.6 Otras anomalías pulmonares (748.60, 748.61 y 748.69)
- 748.8 Otras anomalías específicas del aparato respieratorio
- 748.9 Anomalías no específica del aparato respiratorio.
- 750.3 Fístula traqueo-esofágica con atresia y estenosis esofágica
- 759.3 Situs inversus
- 770.7 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el periodo perinatal

**Tabla 1.c. Hospitalizaciones por fallo cardiaco congestivo**

**Criterios de inclusión**

- 398.91 Fallo cardiaco reumático (congestivo) (88)
- 402.01 Enf cardiaca hipertensiva. Maligna. Congestiva (88)
- 402.11 Enf cardiaca hipertensiva. Benigna. Congestiva (88)
- 402.91 Enf cardiaca hipertensiva. NEOM. Congestiva (88)
- 404.01 Enf cardiorrenal hipertensiva. Maligna. Fallo cardiaco (92)
- 404.03 Enf cardiorrenal hipertensiva. Maligna. Fallo doble (92)
- 404.11 Enf cardiorrenal hipertensiva. Benigna. Fallo cardiaco (92)
- 404.13 Enf cardiorrenal hipertensiva. Benigna. Fallo doble (92)
- 404.91 Enf cardiorrenal hipertensiva. NEOM. Fallo cardiaco (92)
- 404.93 enf cardiorrenal hipertensiva. NEOM. Fallo doble (92)
- 428.0 Fallo cardiaco. Congestivo (88)
- 428.1 Fallo cardiaco lado izquierdo (88)
- 428.20 Fallo cardiaco sistólico. NEOM (04)
- 428.22 Fallo cardiaco sistólico crónico (04)
- 428.23 Fallo cardiaco sistólico crónico agudizado (04)
- 428.30 Fallo cardiaco diastólico NEOM (04)
- 428.32 Fallo cardiaco diastólico crónico (04)
- 428.33 Fallo cardiaco diastólico crónico agudizado (04)
- 428.40 Fallo cardiaco sistólico y diastólico combinado NEOM (04)
- 428.42 Fallo cardiaco sistólico y diastólico combinado crónico (04)
- 428.43 Fallo cardiaco sistólico y diastólico combinado crónico agudizado(04)
- 428.9 Fallo cardiaco NEOM

**Criterios de exclusión**

< 15 años; CDM 14 (embarazo, parto y puerperio); pacientes con código de procedimiento cardiacos en cualquier posición (Anexo A)

Los siguientes códigos si aparecen como diagnósticos secundarios en cualquier posición:

A) los códigos de EPOC (ver tabla 1.b)

B ) Cardiopatía isquémica-arteriosclerosis coronaria: 411.0 al 411.89, del 413.0 al 413.9 y del 414.00 al 414.07

C) los códigos de IR: 403.0x al 403.9x, 404.00, 404.02, 404.10, 404.12, 404.90, 404.92, 584.5 al 584.9, 585.1 al 585.9 y 586.

---

<b>Tabla 1.d. Hospitalizaciones por Deshidratación</b>
<b>Criterios de inclusión</b>
276.0 Hiperosmolaridad o hipernatremia
276.1 Hipoosmolaridad o hiponatremia
276.5 Disminución de volemia
276.50 Disminución de volumen, no especificada
276.51 Deshidratación
276.52 Hipovolemia
<b>Criterios de exclusión</b>
< 15 años; CDM 14 (embarazo, parto y puerperio)

---

---

<b>Tabla 1.e. Ingreso de "Segundas" Anginas sin Procedimiento</b>
<b>Criterios de inclusión</b>
411.1 síndrome coronario intermedio
411.81 oclusión coronaria aguda sin infarto agudo de miocardio
411.89 otras
413.0 angina de decúbito
413.1 angina de Prinzmetal
413.9 otra angina de pecho y angina no especificada
Todos con diagnóstico secundario de cardiopatía isquémica (414.0X. 414.8 y 414.9)
<b>Criterios de exclusión</b>
< 15 años; CDM 14 embarazo, parto y puerperio
Pacientes con código de procedimiento cardiacos en cualquier posición (Anexo A)

---

**Tabla 1.f. Ingreso por asma**

**Criterios de inclusión**

Altas cuyos códigos de asma estén en el campo de diagnóstico principal.  
 493.00 Asma extrínseca. No especificada  
 493.01 Asma extrínseca. Con estado asmático (excluir por estado asmático)  
 493.02 Asma extrínseca. Con exacerbación aguda  
 493.10 Asma intrínseca. No especificada  
 493.11 Asma intrínseca. Con estado asmático (excluir por estado asmático)  
 493.12 Asma intrínseca. Con exacerbación aguda  
 493.81 Broncoespasmo por ejercicio.  
 493.82 Tos como equivalente asmático  
 49390 Asma no especificada. No especificado estado  
 49391 Asma no especificada. Con estado asmático (exclusión por estatus asmático)  
 49392 Asma no especificada. Con exacerbación aguda  
 518.81 Insuficiencia respiratoria aguda como diagnóstico principal. y necesariamente con secundarios definidos en el indicador (493.00...493.92)

**Criterios de exclusión**

< 15 años; CDM 14 embarazo, parto y puerperio  
 Las siguientes códigos en los campos diagnóstico secundario  
 277.0 Fibrosis quística (comprende desde el 277.00 al 277.09)  
 747.21 Anomalías del arco aórtico  
 748.3 Otras anomalías de laringe, tráquea y bronquio  
 748.4 Pulmón quístico congénito  
 748.5 Agenesia, hipoplasia y displasia pulmonar  
 748.6 Otras anomalías pulmonares (748.60, 748.61 y 748.69)  
 748.8 Otras anomalías específicas del aparato respiratorio  
 748.9 Anomalías no específica del aparato respiratorio.  
 750.3 Fístula traqueoesofágica con atresia y estenosis esofágica  
 759.3 Situs inversus  
 770.7 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el periodo perinatal  
 A) Insuficiencia cardíaca Categoría 428 (comprende los códigos: 428.00 al 428.9) y códigos de cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca: 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91 y 404.93  
 B) Enfermedades Respiratorias\_2 ; 494.x bronquiectasia (494.0 y 494.1); 515 fibrosis pulmonar  
 Código 519.8 Otras enferme del aparato respiratorio, no clasificables bajo otro concepto.  
 Código 519.9 Enfermedades del aparato respiratorio no especificadas  
 C) estados mentales\_2 (EM\_2) (lás mismas que en el PQI05)  
 Categoría 295 Trastornos esquizofrénicos (del 295.0x al 295.9x)  
 Categoría 296 trastornos episódicos del humor (del 296.0x al 296.99)  
 Categoría 297 Trastornos delirantes (del 297.0 al 297.9)  
 Categoría 298 Otras psicosis no orgánicas (del 298.0 al 298.9)  
 Categoría 300 Trastornos de la ansiedad, disociativos y somatomorfos (del 300.0 al 300.9)  
 Categoría 301 trastornos de personalidad (del 301.0 al 301.9)  
 Código 303.91 Otras depen de alcohólicas y depend alcohólicas no especificadas. Continuas  
 Categoría 304 Dependencia de drogas ( del 304.0x al 304.9x solo con quinto dígito 1 "dependencia a drogas continua")  
 Categoría 316 Fact psí asociados a enfer clasificadas bajo otros conceptos (asma psicógena)